



# HOJA DE SEGURIDAD

## Clorimurón Calister WG

N° 62 versión 1

Fecha 21/03/12

**Objetivo:** El objetivo de CALISTER SA al brindar esta hoja de seguridad es que todas las personas involucradas en el manipuleo, almacenamiento y transporte estén informadas de los riesgos que se tiene al manejar este producto y como actuar ante un posible accidente.

### 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO/EMPRESA

**Identificación del producto:** Clorimuron Calister WG

**Usos:** Herbicida de uso agrícola.

**Identificación de la empresa:** CALISTER SA. Dorado (ex. Oficial 2) N° 84, Aeropuerto de Carrasco, Canelones, Uruguay. Tel: (598) 2600-9903. Fax: (598) 2604-5879. E-mail: [calister@calister.com.uy](mailto:calister@calister.com.uy). [www.calister.com.uy](http://www.calister.com.uy). Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827.

### 2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE COMPONENTES

Componente	% en peso	peligro	símbolo de peligro
Clorimuron etil CAS N° 90982-32-4	75	Xi, N	R36/R38 / R50/53
Inertes CAS N° 9016-45-9	-	Xi, N	R36/R38 / R51/53

### 3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

**Principales riesgos y efectos:**

Nocivo por ingesta.  
Irritante dérmico y ocular.

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de ingesta NO inducir el vómito.
- En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

En todos los casos, consulte al médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.



## HOJA DE SEGURIDAD Clorimurón Calister WG

N° 62 versión 1

Fecha 21/03/12

En caso de intoxicación comunicarse al Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T) Hospital de Clínicas. Tel 1722 desde Montevideo y zona metropolitana y 21722 desde el resto del país.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS

Aplicar espumas, polvo, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

#### Equipos de protección personal para el personal de lucha contra incendios:

Utilizar sistema de respiración artificial e independiente del ambiente. Utilizar ropa protectora adecuada.

### 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDOS ACCIDENTALES

#### Precauciones relativas al personal:

- No inhale los vapores, usar máscara.
- Evite el contacto con el producto, usar guantes, mameluco de algodón y botas
- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.

#### Precauciones relativas al Medioambiente:

- No tirarlo por el sumidero.

#### Métodos de limpieza

Recogerlo con pala o barrerlo. Para ello utilizar la siguiente indumentaria mameluco, guantes, botas, máscara y lentes de seguridad.

### 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.
- No respire sobre el producto, usar máscara con filtro para material particulado.
- Utilizar en presencia de una ventilación adecuada.
- Evite ingerir.
- No pulverizar contra el viento, evitar la deriva.
- No contaminar fuentes de agua con restos de producto.
- Lavarse a fondo después de la manipulación.
- No destape los picos de la pulverizadora con la boca.



## HOJA DE SEGURIDAD Clorimurón Calister WG

N° 62 versión 1  
Fecha 21/03/12

### Almacenamiento

- Mantener en recipiente cerrado en un área ventilada entre 15 – 25 °C.
- No almacenar por largos períodos expuesto a la luz solar.
- No almacenar con comida, bebidas o vestimenta.
- No almacenar al alcance de niños, personas irresponsables y/o animales.
- Mantener este producto bajo llave en un recinto con piso de material.
- Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga “**Cuidado-Veneno**” (indicado con un símbolo de una calavera)



### 8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

**Límites de exposición** No se han establecidos límites de exposición.

#### Protección personal

**Manos:** Guantes

**Ojos:** Lentes de seguridad

**Otros equipos de protección personal:** mameluco de algodón, tapaboca, calzado cerrado y medias.

### 9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

**Estado físico:** Gránulos dispersables.

**Color:** Marrón claro.

**Densidad relativa:** 0.64 - 0.74 g/ml.

**Solubilidad:** Dispersable en agua.

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad** Estable a condiciones de temperatura y almacenamiento normales.

**Productos descomposición peligrosos** No ocurre descomposición.



# HOJA DE SEGURIDAD

## Clorimurón Calister WG

N° 62 versión 1

Fecha 21/03/12

**Incompatibilidad** Incompatible con productos de reacción ácida.

### 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

**Escala de toxicidad III - OMS- Producto poco peligroso. (IPCS/OMS)**

	Especie	Resultados de test
LD50 Oral	Ratas	> 412 mg/ kg
LC50 Inhalación	Conejos	> 5 mg/ L
LD50 Dermal	Conejos	> 2000 mg/kg

**Carcinogenicidad:** No presenta efectos carcinogénicos

**Mutagenicidad:** No presenta efectos mutagénicos.

### 12. INFORMACION ECOLOGICA

Producto **no tóxico** para peces si existe derrame en cursos de agua.

	Especie	Resultados de test
EC50	Daphia Magna	1000 mg/L (48hs)
LC50	oncorhynus mykiss	> 1000 mg/L (96hs)
LD50	Pájaros	> 2510 mg/kg
LD50	Abejas mielíferas	12.5 µg/abeja (48hs)
EC50	Plantas Acuáticas	0.00045 mg/L (7días)

Producto **no tóxico** para abejas en las concentraciones de uso recomendadas.

### 13. ELIMINACION

La eliminación debe estar de acuerdo con la legislación aplicable.

#### Manejo y Eliminación de Envases:

Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos.

Esta operación es conocida como **triple lavado**, se debe realizar en el mismo momento en que se está preparando la mezcla; el agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote objeto del tratamiento. Luego inutilizar los envases para evitar su uso con otro destino, y enviar a sitios autorizados para su incineración.



## HOJA DE SEGURIDAD Clorimurón Calister WG

N° 62 versión 1

Fecha 21/03/12

### 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No transportar este producto con alimentos, medicamentos o vestimenta.

Para carga y descarga del producto utilizar la siguiente protección personal: mameluco, guantes, calzado cerrado, mascara y lentes de seguridad.

### 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

#### NFPA (nacional Fire Protection Association)

4 = riesgo extremo, 3 = riesgo alto, 2 = riesgo moderado, 1 = riesgo leve, 0 = riesgo insignificante

**salud: 0                      incendio: 0                      reactividad: 0**

#### Clasificación de CE

Símbolos de riesgo:      Xi                      Irritante.

Frases de riesgo:

R36/R38      Irritante de ojos y piel  
R50/53      Muy tóxico para organismos acuáticos, puede ocasionar efectos adversos a largo plazo en el ambiente.

**Nota: La información aquí contenida es meramente orientadora, presentada de buena fe, sin incurrir en responsabilidades explícitas o implícitas**