

# INHQUIT 48 S.C.

## INSECTICIDA

Formulación: Suspensión Concentrada

NOMBRE COMUN DEL INGREDIENTE ACTIVO (ISO)	PORCENTAJE EN PESO	CONTENIDO EN VOLUMEN
TRIFLUMURON	39,7	480 g/l.

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Benzoilurea

Firma Registrante: **CALISTER S.A.**  
 **CALISTER**

RUTA 101 Km 23,500 - CANELONES - URUGUAY

Tel/Fax: 2683 8989\* / calister@calister.com.uy

www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Tonghua Pesticide Chemical Industry Stock Co. Ltd.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Cont. Neto  
**5 Lts.**

**USO AGRÍCOLA**

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

"Mantener el producto fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas o irresponsables".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS NI VESTIMENTAS".

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS.2009

**Antídotos:** No tiene antídoto. Tratamiento sintomático

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722 desde Montevideo y área metropolitana o 21722 desde el interior del país."

"CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE."

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.

En caso de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y terceros:**

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:**

Usar guantes, botas, máscara, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.



**CUIDADO**



