BLUE 072 AMARILLO NEGRO

PRECAUCIONES YADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: Clase III (tres). LIGERAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS 2009

Antídotos: No tiene

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL.: 1722 DESDE MONTEVIDEO Y ZONA METROPOLITANA Y AL 21722 DESDE EL INTERIOR DEL PAIS. CONCURRIR AL MEDICO. LLEVANDO LA ETIQUETA. EL FOLLETO O EL ENVASE.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, NO provocar el vómito En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos, hacer lavado con aqua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)"

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. La ingesta de alcohol puede causar, debido al tiram contenido en el producto, un efecto de intolerancia; colapso vascular de instalación rápida y súbita, de intensidad variable. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación u otros elementos en o cerca de ríos u otras fuentes de aqua.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar quantes, botas, máscara (Código NIOSH P95), antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abeias: Producto ligeramente tóxico para aves, altamente tóxico para peces y ligeramente tóxico para abeias. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de aqua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de aqua. No dejar semilla tratada con éste producto expuesta a ser consumida por animales domésticos o silvestres

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líguido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

ENVION + S.C.

FUNGICIDA - CURASEMILLA

SUSPENSION CONCENTRADA Composición del producto

Nombre común del	Porcentaje en	Concentración
ingrediente activo: (ISO)	peso (%)	en vol. (g/l)
Tiram	9,1	100
Carbendazim	22,7	250
Metalaxil	4,5	50

Grupo químico - Tiram: Ditiocarbamato; Carbendazim: Bencimidazol; Metalaxil: Acilalanina

Número de Registro D.G.S.A.: 3164

Número del lote o partida: Fecha de fabricación: Fecha de vencimiento: País de origen - Uruguay

Formulador: Enzur S.A. Azara 3787 - Montevideo.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca.



CALISTER S.A. RUTA 101 Km 23.500 - CANELONES - URUGUAY Tel/Fax: 2683 8989* / calister@calister.com.uv www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Calister es una empresa con su Sistema de Gestion de Calidad (SGC) certificado según normas ISO 9001:2008.

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

USO AGRICOLA

Agitar antes de usar

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Es un curasemilla formulado en base a tres ingredientes activos para ampliar el espectro de patógenos controlados. Posee acción de contacto y sistémica.

Cultivo	Enfermedades		Dosis cc/ 100 kgs. semi ll a
	Nombre común	Nombre científico	
	Mal de almácigos	Pythium sp	
		Fusarium sp	
Soja		Rhizoctonia sp.	200-250
	Tizón del tallo	Phomopsis sp	
	Antracnosis de la soja	Colletotrichum truncatum	
	Tizón de la hoja	Cercospora kikuchi	
Trigo	Mal de almácigos Fusariosis	Pythium sp Fusarium sp	200-250
Cebada	Mancha marrón, mancha borrosa de la cebada	Bipolaris sorokiniana	
Gramíneas forrajeras	Mal de almácigos	Pythium sp	200 -250
Maíz	Mal de almácigos	Pythium sp	200-250
Alfalfa Lotus Tréboles	Mal de almácigos	Pythium sp Fusarium spp	400-500

Momento(s) de aplicación: Previo a la siembra

Número de aplicaciones: Una sola aplicación a la semilla.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Aplicar solo. Es compatible con inoculantes para soia. respetando las indicaciones de uso de las etiquetas de los inoculantes. Inocular la semilla posteriormente a la aplicación del curasemilla. No es fitotóxico aplicado como se indica.

Tiempo de espera: No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Se aplica a la semilla, diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto.

No utilizar más de 1,5 litros de dilución total (producto + agua) por cada 100 kilos de semilla. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas por el sistema en húmedo o slurry asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Agitar antes de usar.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS. RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Art. 49. "PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN". El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada.

Nota: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta. El texto de esta etiqueta ha sido aprobado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y





























