

Metalseed 35 SC

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: Clase III - Ligeramente peligroso - (IPCS/OMS 2009)

Antídotos: No tiene

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos, hacer lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, telefono 1722 desde Montevideo y área metropolitana y 2 1722 desde el interior del país y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el envase con ella adherida.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

No lavar los equipos de aplicación u otros elementos en o cerca de ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, máscara (Codigo NIOSH P95), antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.

Toxicidad para peces: poco tóxico.

Toxicidad para abejas: poco tóxico.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado". Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal.



FUNGICIDA CURASEMILLAS

NOMBRE COMÚN DEL INGREDIENTE ACTIVO (ISO)	PORCENTAJE EN PESO (P/P)	CONTENIDO EN VOLUMEN (G/L)
METALAXYL	31.8 %	350 G/L

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Acilalanina

Número de Registro: 3161

Número del lote :

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Formulador: Enzur S.A.

País de origen: Formulación nacional

Cont. Neto **1 Litro**
USO AGRÍCOLA

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca



RUTA 101 Km 23,500 - CANELONES - URUGUAY / Telefax: 2683 8989*
calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy
Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)"

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN ESTA ETIQUETA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO:

Es un fungicida sistémico con un modo de acción específico y selectivo para el control de hongos del grupo Phycomycetes, en especial Pythium.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Enfermedad / patógeno		Dosis cc/ 100 kg. semilla
	Nombre común	Nombre Científico	
Soja	Mal de almácigos (Damping off)	Pythium sp	50
Alfalfa, lotus, tréboles	Mal de almácigos (Damping off)	Pythium sp	100
Maíz	Mal de almácigos (Damping off)	Pythium sp	50
Girasol	Mikliu	Peronospora halstedii	300
Festuca	Mal de almácigos (Damping off)	Pythium sp.	100

Momento de aplicación: Previo a la siembra, una sola aplicación.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con inoculantes para leguminosas, respetando las indicaciones de uso de las etiquetas de los inoculantes. Inocular la semilla posteriormente a la aplicación del Curasemilla. No es fitotóxico aplicado como se indica. Como

el Metalseed 35 SC podría ser usado con otros curasemillas, antes del uso hacer una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala.

Tiempo de espera: No corresponde

Tiempo de ingreso al cultivo: No corresponde

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se aplica directamente a la semilla, diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto. No utilizar más de 1,5 litros de dilución total (producto + agua) por cada 100 kilos de semilla. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas por el sistema en húmedo o slurry asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Agitar antes de usar. No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El mismo deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada.

Prohibido su uso para tratar granos destinados a alimentación humana o animal, ni para industrialización.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Nota: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta. El texto de esta etiqueta ha sido aprobado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.



CUIDADO