

# POTENCIADOR LIQUIDO

## SULFATO DE AMONIO LIQUIDO

| COMPOSICIÓN             | %       | Cont.   | % EN PESO DE NUTRIENTES |                 |               |      |
|-------------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
|                         | EN PESO | g/litro | N<br>AMONIACAL          | P205<br>SOLUBLE | P205<br>TOTAL | S    |
| SULFATO DE AMONIO       | 40,3    | 500     | 8,47                    | 0               | 0             | 9,68 |
| ADITIVOS DE FORMULACIÓN | 0,85    | 1       |                         |                 |               |      |
| AGUA                    | 58,85   | 729     |                         |                 |               |      |

Densidad: 1.23 kg/litro pH:3,25

Escala de toxicidad: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS,2004

Precauciones, indicaciones de veneno y antidotos: No tiene antidoto

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico

Medidas a tomar como primeros auxilios:

- En caso de ingestión: No inducir el vómito.
- Contacto con los ojos: Lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
- Este producto es irritante para la piel y los ojos. Evite el contacto con los mismos.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Indicaciones para el Transporte

No Inflamable  
Corrosivo

Incompatibilidades

Productos oxidantes fuertes

Precauciones para evitar daños a las personas que aplican o manipulan el producto y a terceros.

Instrucciones de manejo de envases.

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Usar guantes, botas, máscara, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- No pulverizar contra el viento.
- Evitar la deriva.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca
- No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.
- Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal.

PRODUCTO CORROSIVO

Lave cuidadosamente los equipos y objetos metálicos luego de usar el producto.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES Y DE ANIMALES.

NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: NO TÓXICO

Toxicidad para peces: TÓXICO (por derrame en curso de agua)

Toxicidad para abejas: NO TÓXICO

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su almacenamiento, transporte, uso y manejo quedan fuera de su control, ésta no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. Queda entendido que el comprador conoce y acepta estas condiciones.



Servicio de Atención al Cliente 0800 1827

Firma Registrante: CALISTER S.A.

RUTA 101 Km 23,500 / CANELONES-URUGUAY

Tel/Fax: 2683 8989\* / calister@calister.com.uy

www.calister.com.uy

Autorización de Venta / Registro RE.NA.RE./ M.G.A.P.

Nº 368 / 040

Cont. **20** Litros  
Neto:

USO AGRÍCOLA

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN



CUIDADO

APLICACIÓN

