

1. Identificación del producto y empresa

Identificación del producto: ENVION + SC

Composición / información sobre componentes:

Componente	N° CAS	% p/p	g/L
Fludioxonil	131341-86-1	2.2	25
Metalaxil	57837-19-1	19.5	225

Usos: Fungicida, curasemilla de uso agrícola.

Identificación de la empresa:

CALISTER SA. Ruta 101 Km 23.500, Canelones, Uruguay.

Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

Tel / Fax: (+598) 2683 8989.

E-mail: calister@calister.com.uy.

www.calister.com.uy.

2. Naturaleza del peligro

Clasificación de la sustancia o mezcla:

Riesgo a la salud:

Toxicidad aguda por vía oral Cat.4

Toxicidad aguda por vía cutánea Cat.5

Toxicidad aguda por vapores Cat.3

Sensibilizante cutáneo Cat.1

Riesgos al medio ambiente:

Toxicidad aguda Cat.1

Toxicidad crónica Cat.1

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:

¡¡PELIGRO!!, **¡¡ATENCIÓN!!**




FLUDIOX FORTE

 60
2902

Frases de Peligro:	H302 H313 H315 H320 H331 H400 H410	Nocivo por ingesta. Puede ser nocivo por contacto con la piel. Produce irritación en contacto con la piel. Produce irritación ocular. Tóxico si se inhala. Muy tóxico la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática, con efectos nocivos duraderos.
Frases de Precaución:	P101 P102 P103 P201 P202 P233 P261 P262 P263 P264 P270 P273 P280 P312 P314 P321 P330 P361 P363 P391 P405	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evite respirar el polvo o vapores que se desprenden del producto. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia. Lávese bien luego de su uso. Evitar comer, tomar o fumar durante la manipulación del producto. Evite vertidos al medioambiente. Use guantes, ropa adecuada, protección ocular y facial durante la manipulación del producto. Solicite atención inmediata Consultar al médico si una persona se encuentra mal. Tratamiento específico (véase en etiqueta). Enjuagarse la boca. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Recoger los vertidos. Guardar bajo llave. En caso de ingesta enjuague rápidamente

FLUDIOX FORTE

60

2902



P301+P310+P330+P331	la boca, no induzca el vómito y solicite la presencia inmediata de un médico.
P301+P310	En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de toxicología / médico, si la persona se encuentra mal.
P301+P312	En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología / médico, si la persona se encuentra mal.
P304+P312	En caso de inhalación: llamar inmediatamente a un centro de toxicología / médico, si la persona se encuentra mal.
P302+P352	En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua y jabón.
P304+P340	En caso de inhalación, remueva a la víctima hacia el exterior y colóquelo en una posición cómoda y con buena ventilación.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua, remueva los lentes de contacto y continúe lavando.
P308+P313	En caso de exposición demostrada o supuesta consultar a un médico.
P337+P313	Si la irritación ocular persiste consultar a un médico
P403+P233	Almacene en un lugar ventilado y mantenga los recipientes bien cerrados.

3. Manipulación

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.
- No inhale los vapores, usar máscara con filtro para solventes orgánicos.
- Utilizar en presencia de una ventilación adecuada.
- No tragar.
- Lavarse a fondo después de la manipulación.

4. Medidas de Urgencia: Avisar inmediatamente a la Policía y Bomberos.

- Parar el motor
- Ninguna clase de llamas. No fumar.

FLUDIOX FORTE

60

2902

- Señalizar el peligro con indicadores y advertir a los demás usuarios de la carretera.
- Mantener a las personas extrañas alejadas de la zona de peligro.
- Ponerse del lado del viento.

4.1 Derrames. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones relativas al personal:

- No inhale los vapores, usar máscara.
- Evite el contacto con el producto, usar guantes, botas y mameluco.
- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de protección.

Precauciones relativas al medio ambiente: No tirarlo por el sumidero. El producto puede ocasionar daños adversos al medio ambiente.

Métodos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes (bentonita, perlita, caolín o en su defecto arena) y depositarlo en un recipiente cerrado. Luego lavar la zona.

4.2 Incendios. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Usar agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono (CO₂).

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NO_x) y ácido fluorídrico.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

4.3 Primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de ingestión, NO inducir el vómito.
- En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado

En todos los casos, consultar médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación comunicarse al 1722 (desde Montevideo y zona metropolitana) y 2-1722 (desde el resto del interior).


Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T.) Hospital de Clínicas.

5. Información reglamentaria

NFPA (National Fire Protection Association)

- 4 = riesgo extremo
- 3 = riesgo alto
- 2 = riesgo moderado
- 1 = riesgo leve
- 0 = riesgo insignificante

salud: 2
incendio: 1
reactividad: 1



Clase de Transporte: 6 y 9
- Plaguicida líquido, tóxico n.e.p.
- Sustancias peligrosas diversas

