

Instrucciones de seguridad en previsión de accidentes

METALSEED 35 SC

Versión 1

Fecha emisión 21/09/17

60
2902

1. Identificación del producto y empresa

Identificación del producto: METALSEED 35 SC

Composición / información sobre componentes:

Componente	N° CAS	% p/p	g/L
Metalaxil	57837-19-1	31.8	350

Usos: Fungicida, curasemilla de uso agrícola.

Identificación de la empresa:

CALISTER SA. Ruta 101 Km 23.500, Canelones, Uruguay.

Servicio de Atención al Cliente 0800 – 1827 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs.

Tel / Fax: (+598) 2683 8989. E-mail: calister@calister.com.uy.

www.calister.com.uy.

2. Naturaleza del peligro

Clasificación de la sustancia o mezcla:

Riesgo a la salud:

Toxicidad aguda por vía oral	Cat.4
Toxicidad aguda por vía cutánea	Cat.5
Toxicidad aguda por vapores	Cat.3
Sensibilizante cutáneo	Cat.1

Causa irritación cutánea y ocular.

Riesgos al medio ambiente:

Toxicidad aguda	Cat.3
Toxicidad crónica	Cat.2

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:

¡¡PELIGRO!!, ¡¡ATENCIÓN!!









Instrucciones de seguridad en previsión de accidentes

Versión 1

Fecha emisión 21/09/17

60 2902

METALSEED 35 SC

Frases de Peligro: H302 Nocivo por ingesta. H313 Puede ser nocivo por contacto con la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H317 H331 Tóxico si se inhala. H402 Nocivo para los organismos acuáticos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Frases de Precaución: P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P220 No almacenar con alimentos, indumentaria o combustibles. P234 Manténgase en su envase original P261 Evite respirar el polvo o vapores que se desprenden del producto. P264 Lávese bien luego de su uso. P270 Evitar comer, tomar o fumar durante la manipulación del producto. P273 Evitar vertidos al medioambiente.

P280 Use guantes, ropa adecuada, protección ocular y facial durante la manipulación del

producto.

P363 Lavar la ropa contaminada antes de

volverla a usar.

P501 Eliminar el contenido / recipiente

conforme a la reglamentación

recomendada.

P301+P310+P330+P331 En caso de ingesta enjuague rápidamente

> la boca, no induzca el vómito y solicite la presencia inmediata de un médico. En caso de contacto con la piel, enjuague

P302+P352 con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, remueva a la

P304+P340 víctima hacia el exterior y colóquelo en

una posición cómoda y con buena

ventilación.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua, remueva los lentes de

contacto y continúe lavando.

P305+P351+P338



Instrucciones de seguridad en previsión de accidentes

de accidentes

Versión 1

Fecha emisión 21/09/17

60
2902

METALSEED 35 SC

P403+P233

Almacene en un lugar ventilado y mantenga los recipientes bien cerrados.

3. Manipulación

- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de seguridad.
- No inhale los vapores, usar máscara con filtro para solventes orgánicos.
- Utilizar en presencia de una ventilación adecuada.
- No tragar.
- Lavarse a fondo después de la manipulación.

4. Medidas de Urgencia: Avisar inmediatamente a la Policía y Bomberos.

- Parar el motor
- Ninguna clase de llamas. No fumar.
- Señalizar el peligro con indicadores y advertir a los demás usuarios de la carretera
- Mantener a las personas extrañas alejadas de la zona de peligro.
- Ponerse del lado del viento.

4.1 Derrames. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones relativas al personal:

- No inhale los vapores, usar máscara.
- Evite el contacto con el producto, usar guantes, botas y mameluco.
- Evite el contacto con los ojos, usar lentes de protección.

Precauciones relativas al medio ambiente: No tirarlo por el sumidero.

Métodos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes (bentonita, perlita, caolín o en su defecto arena) y depositarlo en un recipiente cerrado. Luego lavar la zona.

4.2 Incendios. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Aplicar espumas, dióxido de carbono (CO₂).

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No respirar humos, gases o los vapores generados.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Equipo de protección ignífugo con sistema de respiración asistida, guantes y botas.



Instrucciones de seguridad en previsión de accidentes

METALSEED 35 SC

Versión 1
Fecha emisión 21/09/17

60
2902

4.3 Primeros auxilios

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
- En caso de ingestión, NO inducir el vómito.
- En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado

En todos los casos, consultar médico llevando la etiqueta y/o el envase del producto.

Nota al médico: no existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación comunicarse al 1722 (desde Montevideo y zona metropolitana) y 2-1722 (desde el resto del interior).


Centro de Asistencia Toxicológica (C.I.A.T.) Hospital de Clínicas.

5. Información reglamentaria

NFPA (National Fire Protection Association)

- 4 = riesgo extremo
- 3 = riesgo alto
- 2 = riesgo moderado
- 1 = riesgo leve
- **0** = riesgo insignificante

salud: 2 incendio: 0 reactividad: 0



Clase de Transporte: 6 y 9

- Plaguicida líquido, tóxico n.e.p.
- Sustancias peligrosas diversas n.e.p.



