

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2004

Antídotos: No tiene antídoto

En caso de intoxicación llamar al CIAT, tel. 1722 desde Montevideo y área metropolitana y 21722 desde el interior del país.

CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Primeros auxilios:

- En caso de ingestión, NO provocar el vómito.
- Contacto con los ojos: Lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- Contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
- Este producto puede ser irritante para la piel y los ojos. Evite el contacto con los mismos.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- No pulverizar contra el viento.
- Evitar la deriva.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca
- No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO

Toxicidad para peces: PRACTICAMENTE NO TOXICO

Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

Deben seguirse las precauciones indicadas en la etiqueta del biocida acompañante.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NIALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.



FORMULACIÓN: CONCENTRADO EMULSIONABLE
COMPOSICIÓN

Principio Activo	Porcentaje en peso	Concentración en vol.
Esteres metílicos de Ácidos grasos (vegetales)	65%	592 g/l
Alcohol Graso Etoxilado	25%	227 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Ester, Alcohol graso etoxilado

Número de Registro D.G.S.A.: **3532**

Número de lote:

Fecha de fab.:

Fecha de venc.:

Formulador: Enzur S.A.

País de origen: Uruguay

Formulación Nacional

Cont.
Neto **20 Lt.**

USO AGRÍCOLA



CALISTER

Empresa Registrante: CALISTER S.A.

Dorado (Ex Oficial 2) Nº 84 Aeropuerto de Carrasco / Canelones - Uruguay

Tel.: (598) 2600 9903* / Fax: (598) 2604 5879

E-mail: calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800 1827

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DIFERENTES A LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Calister S.A. es una empresa con su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado según normas ISO 9001:2008. El mismo abarca la totalidad de los procesos y servicios.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Se recomienda el almacenamiento en depósitos específicos para productos tóxicos, con piso de material y llave llave. De baja humedad, lejos de fuentes de calor y en condiciones de temperatura entre 5° C y 40° C, así como no encender fuego en las proximidades del lugar de almacenamiento. Mantener el producto fuera del alcance de los niños, personas irresponsables o animales. Deberá estar señalizado con símbolo de Calavera / peligro. En caso de incendio, emplear como medios de extinción cualquiera de los siguientes: agua (no a chorro), CO2, polvo químico seco, espuma, arena, etc.

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Humectante, penetrante, adherente, antievaporante Super oil es una mezcla de aceite vegetal metilado emulsionable y tensoactivos, desarrollada como coadyuvante para aplicaciones de pulverización de agroquímicos. Incrementa la superficie de contacto entre el caldo de pulverización y la superficie vegetal (spread). Posee alta capacidad de disolver las capas cerosas de la cutícula, facilitando la penetración de los agroquímicos que acompaña. Mejora la penetración de los compuestos apolares, tales como la mayoría de los graminicidas selectivos. Dado su carácter oleoso mejora la adherencia y posee propiedades antievaporantes. Se puede usar en todos los cultivos como coadyuvante de herbicidas, fungicidas e insecticidas. El mayor beneficio de su aplicación se alcanza en aplicaciones de verano en situaciones de altas tasas de evaporación.

DOSIS:	L/100 Litros	L/Há
Aplicaciones terrestres	0,5 a 1,5 *	0,4 a 2,4*
Aplicaciones aéreas		0,5 a 0,8*
Aplicaciones de bajo Volumen (aplicador rotatorio tipo Micronair Au5000)		0,5 -1*

** El rango de dosis se regula de acuerdo a la temperatura y humedad relativa ambiente*

Momento(s) de aplicación para cada combinación: Según las instrucciones del biocida acompañante.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones: Según las instrucciones del biocida acompañante.

Compatibilidad y fototoxicidad: Compatible con la mayoría de los agroquímicos y sus mezclas. No es fitotóxico usado según las recomendaciones de esta etiqueta.

Tiempo de espera: Respetar el indicado en la etiqueta del producto biocida acompañante.

Tiempo de reingreso al cultivo: Respetar el indicado en la etiqueta del producto biocida acompañante.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Consulte siempre con un Ingeniero Agrónomo antes de usar un producto fitosanitario.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se debe agregar sobre el agua del tanque de aplicación a 1/2 o 3/4 carga o tanque auxiliar y como último producto, luego de los agroquímicos. La mezcla debe realizarse bajo agitación. En aplicaciones terrestres o aéreas puede ser usado con todo tipo de boquilla. Puede ser aplicado con equipos de mochila. Es preferible la agitación continua. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado o límite del predio de escuelas rurales.. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado o límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y PREPARACION



CUIDADO



APLICACION